







- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Ⓓ Aufbauanleitung | ⒼⒷ Assembly instruction |
| ⒻⒼ Notice de montage | ⒾⓉ Istruzioni di montaggio |
| ⒶⓁ Handleiding voor de montage | ⓅⓁ Instrukcja montażu |
| ⒸⓏ Montážní návod | ⓈⓀ Navod na montaž |
| ⒽⓊ Szerelési útmutató | ⓇⓄ Instrucțiuni de montaj |
| ⓉⓇ Montaj talimatları | ⓇⓊ Инструкция по монтажу |

36-1002-32-07M



DIN EN 747-1+A1:2015
DIN EN 747-2+A1:2015



Service Serwis




Dienstverlening Servis

Dienst kaart Сервисная служба



Name • Naam • Naam • Isim • Название

Nr. • No. • Номер


Typ • Type • Тип • Тип



A1	111110-32	x2
A2	111111-32	x2
B	008236-32	x2
C	008217-32	x2
D	004410-32	x2
E	004420-32	x4
F	108810-00	x13




1-000001=




		mm	
1	1-000095-07	M6x10/6	x12
2	1-000096-07	M6x80	x12
3	1-000097-07	6,3x80	x12
5	1-000015-07	Z4	x1
6	1-000013-00	8x40	x24
7	1-000014-57	6x8	x12
10	1-000012-07	3x30	x26


1.




2.x2




3.



4.



①Empfohlene Matratzengröße 90mm!
 ②Epaisseur de matelas recommandée : 90mm!
 ③Aanbevolen matras dikte is 90 mm
 ④Doporučená tloušťka matrace je 90 mm!
 ⑤Az ajánlott matracsíméret 90 mm!
 ⑥Önerilen yatak şilte kalınlığı 90 mm'dir!
 ⑦Recommended mattress thickness 90mm!
 ⑧Spessore consigliato del materasso 90mm!
 ⑨Zalecana grubość materacu 90 mm!
 ⑩Odporučaná hrúbka matraca 90 mm!
 ⑪Grosimea recomandată a saltelei este de 90mm!
 ⑫Рекомендуемая высота матраса - 90мм



Ⓓ Aufbauanleitung

Ⓕ Notice de montage

Ⓖ Handleiding voor de montage

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓙ Montaj talimatları

ⒼⒶ Assembly instruction

Ⓘ Istruzione di montaggio





Ⓟ Instrukcja montażu

Ⓚ Návod na montáž

Ⓡ Instrucțiuni de montaj

ⓇⓊ Инструкция по монтажу

36-1003-32-07M



DIN EN 747-1+A1:2015
DIN EN 747-2+A1:2015






Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Název • Názov
Név • Denumire • İsim • Название

Nr. • No. • N° • Č • Sz • Номер

Typ • Type • Tip • Tipus • Тур • Тіро • Тип



A1	113111-32	x2
A2	113110-32	x2
B	113000-32	x1
C	113420-32	x2
D	008226-32	x2
E	004910-32	x2
F	008920-32	x2



1

2

3

4

5

6

7

8


9

11


23

		mm	
1	1-000095-07	M6x10/6	x6
2	1-000096-07	M6x80	x6
3	1-000097-07	6,3x80	x2
4	1-000039-07	6x50	x2
5	1-000015-07	Z4	x1
6	1-000013-00	8x40	x10
7	1-000014-57	6x8	x4
8	1-000099-07	7x50	x8
9	1-000029-07	4x50	x4
11	1-000101-00	16x75	x4
23	1-000057-07	3,5x40	x8


1-000001=




1.




2.




3.







4.



5.





6.



- Ⓛ Die Oberfläche der Matratze darf nicht die Markierung an der Bettseite überschreiten.
 Ⓡ La face supérieure du matelas ne doit pas dépasser le repère indiqué sur le côté du lit.
 Ⓝ De bovenkant van de matras mag niet boven de markering aan de kant van het bed komen.
 Ⓒ Horní strana matrace nesmí přesahovat značku na straně postele.
 Ⓜ A matrac felső része nem nyúlhat túl az ágy szélén lévő jelzésen.
 Ⓡ Karyolanın üzerine konan yatağın karyolanın yanında bulunan işaretin seviyesini geçmemesi gerekmektedir.
 Ⓜ The top side of the mattress may not extend the mark on the side of the bed.
 Ⓜ La superficie del materasso non può estendersi oltre il segno sul lato del letto.
 Ⓜ Górna powierzchnia materacu nie może być powyżej oznaczenia na boku łóżka.
 Ⓡ Horná strana matraca nesmie presahovať značku na strane postele.
 Ⓡ Partea de sus a saltelei nu are voie sa treacă de semnul de pe partea laterală a patului.
 Ⓡ Высота матраса не должна превышать максимальную отметку для матраса.

- Ⓛ **WARNUNG** - Es dürfen keine Stricke, Schnüre, Kordeln, Gurte oder Bänder an dem Hochbett befestigt werden bzw. vom Bett herunterhängen. Kinder können sich darin verfangen. Es besteht Erstickenungsgefahr!
 Ⓡ **AVERTISSEMENT** - Aucune corde, ficelle, ceinture ni cordon ou ruban ne doivent être attachés ou suspendus au lit surélevé. Les enfants pourraient s'y entraver. Risque d'étouffement!
 Ⓝ **WAARSCHUWING** - Geen touwen, snaren, snoeren, riemen of linten mogen worden bevestigd aan het bed of van het hoge kinderbed hangen. Dat kan veroorzaken dat het kind verstrikt raakt. Er is een verstikkingsrisico!
 Ⓒ **UPOZORNĚNÍ** - Z patrové postele nesmí viset žádná lana, provazy, šňůry, opasky či pásky. Děti by se do nich mohly zamotat a udusit. Existuje nebezpečí udušení!
 Ⓜ **FIGYELEM** - Nem szabad köteleket, zsinórokat, spárgákat vagy szalagokat a magas ágyhoz kötni, ill. ilyenek nem lóghatnak le onnan. A gyerekek belegabalyodhatnak. Fulladásveszély áll fenn!
 Ⓡ **UYARI** - Ranzaya herhangi bir ip, sicim, kordon, kemer veya şerit bağlanmamalı ve sarkıtılmamalıdır. Boğulma tehlikesi vardır.
 Ⓡ **WARNING** - No ropes, strings, cords, belts or ribbons may be fastened to or hang down from the high cot bed. Children can become entangled in them. There is a suffocation risk!
 Ⓜ **ATTENZIONE** - Al lettino non devono essere attaccati o appesi funi, corde, cavi, cravatte, cordoncini (cravatte gibt es gar nicht) perché i bambini vi possono rimanere impigliati. Vi è il rischio di soffocamento!
 Ⓜ **OSTRZEŻENIE**! Nie mocować do łóżka piętrowego żadnych lin, sznurów, pasów ani taśm, które mogłyby z niego zwisać, bo dzieci mogą się w nie zaplątać. Ryzyko uduszenia się!
 Ⓡ **UPOZORNENIE** - Laná, povrazy, šňůry, opasky či pásky nemôžu byť pripevnené alebo visieť dole z vysokej detskej postielky. Deti sa môžu zaplietať do nich. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!
 Ⓡ **ATTENTIE**! Nu legati ori atarnati funii, snururi, corzi, curele ori panglici de patutul inalt al copilului. Copiii se pot incurca in ele. Exista riscul de sufocare!
 Ⓡ **Внимание!** Не привязывать к верхней кровати ленты, верёвки, пояса и т.д. Ребёнок может запутаться. Возможен риск удушья.



Ⓓ Das Bett muss dicht an der Wand stehen, d.h. es muss an einer Seite die Wand berühren. Wenn dies nicht möglich ist, darf der Abstand zwischen Bett und Wand nicht mehr als 75 mm betragen oder er muss größer als 230 mm sein, damit das Kind nicht zwischen Bett und Wand hängen bleibt, falls es herunterfällt. Das Bett darf nicht verwendet werden, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist. Alle Schrauben und Verbindungsteile müssen stabil sein. Stellen Sie sicher, dass keine Schrauben lose sind oder fehlen.

Hergestellt von: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓔ Le lit doit être placé tout près du mur, voire collé au mur. Si cela n'est pas possible, prévoir une distance de 75 mm maximum entre le lit et le mur, ou bien supérieure à 230 mm, pour éviter que l'enfant ne puisse rester coincé entre le lit et le mur en cas de chute. Si une partie du lit est manquante ou endommagée, le lit ne doit plus être utilisé. Toutes les vis et les fixations doivent toujours être bien serrées. Vérifiez qu'aucune vis n'est desserrée ou manquante.

Fabriqué par: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓖ Het bed moet in de buurt van de muur te staan, dat wil zeggen de ene kant moet de muur raken, indien het niet mogelijk is, moet de afstand tussen het bed en de muur niet groter dan 75mm zijn of het moet groter zijn dan 230mm zijn, zodat het kind moet het vallen, niet kon raken tussen het bed en de wall. Should niet gebruikt worden als er structureel onderdeel is of missing. Evry srew en verbinding moet altijd stabiel zijn. Zorg ervoor dat er geen losse en laat schroeven!

Vervaardigd door: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓒ Postel musí stát u zdi, tedy jedna strana se musí dotýkat stěny; pokud to ale není možné, vzdálenost mezi postelí a zdi nesmí být větší než 75 mm, nebo musí být větší než 230 mm, aby dítě, kdyby vypadlo, nemohlo zůstat viset mezi postelí a stěnou. Nepoužívejte, je-li nějaká část poškozená poškozená nebo chybí. Každý šroub a připojení musí být vždy stabilní. Ujistěte se, že žádné šrouby nejsou volné nebo chybí!

Výrobce: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓗ Az ágyat közvetlenül a fal mellé állítsa, úgy hogy az egyik oldalával érintkezzen a fallal. Ha ez nem lehetséges, akkor az ágy és a fal közötti távolság nem lehet nagyobb 75 mm-nél, vagy legyen nagyobb 230 mm-nél, hogy ha a gyermek kiesne, ne szoruljon be az ágy és a fal közé. Ne használja az ágyat, ha valamely szerkezeti eleme hibás vagy hiányzik. Minden csavar és csatlakozás legyen stabil. Bizonyosodjon meg arról, hogy nincsenek meglazult csavarok és, hogy egy csavar sem hiányzik.

Framleitt af: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓘ Yatak duvara yakın şekilde durmalıdır bundan dolayı bir taraflıya duvara temas etmeli. Bu mümkün değilse duvara olan mesafe 75 mm den fazla olmamalı veya 230 mm den fazla mesafe olmalıdır, düşmesi halinde çocuğun yatakla duvar arasında sıkışmaması için. Yatağın bir parçası eksik veya hasarlıysa kullanmayın Tüm civatalar ve bağlantı parçaları stabil olmalı. Civataların gevşek veya eksik olmadığından emin olun.

Tarafından üretilmiştir: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓖ The bed must stand against the wall, i.e. one side must touch the wall, if it is not possible, the distance between the bed and the wall must be less than 75mm or it must be greater than 230mm, so that if the child falls out, they could not get caught between the bed and the wall. Should not be used if any structural part is broken or missing. Every screw and connection must always be steady. Make sure that there are no loose or missing screws!

Made by: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓙ Il letto deve stare attaccato muro, cioè un lato deve toccare il muro. Se ciò non fosse possibile, la distanza tra il letto e la parete non deve essere maggiore di 75 mm o deve essere superiore a 230 mm, in modo che, se dovesse cadere, il bambino non rimanga impigliato tra il letto e il muro. Non deve essere utilizzato se un suo pezzo dovesse mancare o essere danneggiato. Assicurarsi che non vi siano viti staccate o mancanti.

Prodotto da: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓓ Łóżko musi stać bezpośrednio przy ścianie, czyli z jednej strony dotykać ściany. Jeśli nie jest to możliwe, odległość między łóżkiem a ścianą musi być mniejsza niż 75 mm albo większa niż 230 mm, tak aby dziecko w razie wypadnięcia nie zakleszczyło się między łóżkiem a ścianą. Nie używać łóżka, jeśli brakuje jakiejś części lub jest ona uszkodzona. Wszystkie śruby i połączenia muszą być zawsze stabilne. Upewnić się, że nie ma żadnych luźnych lub brakujących śrub!

Wyprodukowane przez: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓖ Postel' musí stát' v blízkosti steny, t. j. na jednej strane sa musí dotýkať steny. Ak to nie je možné, nesmie byť vzdialenosť medzi postel'ou a stenou väčšia ako 75 mm alebo musí byť väčšia ako 230 mm, aby sa dieťa v prípade vypadnutia z postele nezachytilo medzi postel'ou a stenou. Postel' nie je možné používať, ak chýba určitý diel alebo je poškodený. Všetky skrutky a spojenia musia byť stabilné. Uistite sa, že nechýbajú žiadne skrutky alebo nie sú uvoľnené

Výrobca: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓖ Pat trebuie să stea lângă perete, adică de o parte trebuie să atingă perete, dacă este posibil, distanța dintre pat și peretele nu trebuie să fie mai mare de 75 mm sau trebuie să fie mai mare de 230 mm, astfel încât copilul, ar trebui să cadă, nu ar putea fi prins între pat și peretele. Nu trebuie utilizat în cazul în care orice parte structurală este rupt sau lipsește. Fiecare șurub și conexiune trebuie să fie întotdeauna constantă. Asigurați-vă că nu există nu vrac și se lasă șuruburi!





Produs de: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓖ Кровать должна стоять у стены, т.е. одна сторона должна касаться стены, если это возможно, расстояние между кроватью и стеной должно быть не больше 75 мм или оно должно быть больше чем 230 мм, таким образом, чтобы, если он выпадет, не может попасть между кроватью и стеной. Не быть используется, если какой-либо структурной части сломаны или отсутствуют. Каждый винт и связи должны быть всегда стабильный. Убедитесь, что есть нет свободных и оставить винты!

Изготовитель: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Ⓓ Aufbauanleitung | ⒼⒹ Assembly instruction |
| ⒻⒼ Notice de montage | ⒾⒿ Istruzioni di montaggio |
| ⒼⒿ Handleiding voor de montage | ⓅⒿ Instrukcja montażu |
| ⒸⒿ Montážní návod | ⓈⒿ Navod na montaž |
| ⒽⒿ Szerelési útmutató | ⓇⒿ Instrucțiuni de montaj |
| ⓉⒿ Montaj talimatları | ⓇⒿ Инструкция по монтажу |

36-1046-32-00M






Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov
Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Č • Sz • Номер


Typ • Type • Tip • Tipus • Druh • Тіро • Тип




F	007046-32	x1
G	007414-32	x2




21




23



24





1-000001=



		mm	
21	1-000020-07	3,5x25	x3
23	1-000093-07	3,5x15	x3
24	1-000018-07	48x40x2,5	x1

5.



Ⓓ Aufbauanleitung

Ⓕ Notice de montage

Ⓐ Handleiding voor de montage

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓙ Montaj talimatları

Ⓖ Assembly instruction

Ⓘ Istruzioni di montaggio







Ⓟ Instrukcja montażu

Ⓢ Navod na montaž

Ⓡ Instrucțiuni de montaj

Ⓡ Инструкция по монтажу

36-1046-82-000





Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov
Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Č • Sz • Номер


Typ • Type • Tip • Tipus • Druh • Tipo • Тип




A1	001112-82	x1
A2	001111-82	x1
K	001212-00	x3
L	001122-32	x1
M	001222-32	x1
N	001610-52	x1
O	001223-00	x1




		mm	
1	1-000095-07	M6x10/6	x10
2	1-000107-07	M6x65	x2
3	1-000030-07	M6x50	x10
4	1-000108-07	6,3x105	x2
5	1-000015-07	Z4	x1
6	1-000013-00	8x40	x22
7	1-000031-00	6x30	x2
8	1-000027-07	M6/8/15/15	x2
10	1-000014-57	6x8	x4
11	1-000109-00	8x30	x2




1-000001=




1.




2.



3.



4.







Diagram 10 illustrates the process of attaching the slide to the bed frame. The slide is shown being lowered into place, guided by the frame's structure. A circular inset provides a close-up view of the slide's end, showing how it fits into a designated slot or hole in the frame, secured by a pin or screw.

(RU) Вниманиe! При сборке горки для скольжения нельзя использовать доску безопасности от кровати. Используйте доску безопасности от горки для скольжения, а винты от кровати.



Ⓓ Aufbauanleitung

Ⓕ Notice de montage

Ⓖ Handleiding voor de montage

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓣ Montaj talimatları

Ⓖ Assembly instruction

Ⓡ Istruzione di montaggio






Ⓟ Instrukcja montażu

Ⓢ Návod na montáž

Ⓡ Instrucțiuni de montaj

Ⓡ Инструкция по монтажу

36-1002-32-09A



DIN EN 747-1+A1:2015
DIN EN 747-2+A1:2015






Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov
Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Č • Sz • Номер

Typ • Type • Tip • Tipus • Druh • Тип • Тип




A.i. Nr.	Article Nr.	pcs
A1	111110-32	x2
A2	111111-32	x2
B	008213-32	x2
C	008210-32	x2
D	008410-32	x2
E	008421-32	x4
F	108820-00	x16




		mm	
1	1-000095-07	M6x10/6	x12
2	1-000096-07	M6x80	x12
3	1-000097-07	6,3x80	x12
5	1-000015-07	Z4	x1
6	1-000013-00	8x40	x24
7	1-000014-57	6x8	x12
10	1-000012-07	3x30	x32


1-000001=




1.






2.x2



3.



4.



①Empfohlene Matratzendicke 90mm!
 ②Épaisseur de matelas recommandée : 90mm!
 ③Aanbevolen matras dikte is 90 mm
 ④Doporučená tloušťka matrace je 90 mm!
 ⑤Az ajánlott matracméret 90 mm!
 ⑥Önerilen yatak şilte kalınlığı 90 mm'dir!
 ⑦Recommended mattress thickness 90mm!
 ⑧Spessore consigliato del materasso 90mm!
 ⑨Zalecana grubość materacu 90 mm!
 ⑩Odporúčaná hrúbka matraca 90 mm!
 ⑪Grosimea recomandată a saltelei este de 90mm!
 ⑫Рекомендуемая высота матраса- 90мм

①Hergestellt von: Hoppekids SIA/ Novadnieki/ LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015
 ②Fabriqué par: Hoppekids SIA/ Novadnieki/ LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015
 ③Vervaardigd door: Hoppekids SIA/ Novadnieki/ LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015
 ④Výrobce: Hoppekids SIA/ Novadnieki/ LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015
 ⑤Framleitt af: Hoppekids SIA/ Novadnieki/ LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015
 ⑥Tarafından üretilmiştir: Hoppekids SIA/ Novadnieki/ LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015
 ⑦Made by: Hoppekids SIA/ Novadnieki/ LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015
 ⑧Prodotto da: Hoppekids SIA/ Novadnieki/ LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015
 ⑨Wyprodukowane przez: Hoppekids SIA/ Novadnieki/ LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015
 ⑩Výrobca: Hoppekids SIA/ Novadnieki/ LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015
 ⑪Produs de: Hoppekids SIA/ Novadnieki/ LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015
 ⑫Изготовитель: Hoppekids SIA/ Novadnieki/ LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓓ Aufbauanleitung

Ⓕ Notice de montage

Ⓖ Handleiding voor de montage

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓙ Montaj talimatları

ⒼⒶ Assembly instruction

Ⓘ Istruzioni di montaggio






Ⓟ Instrukcja montażu

Ⓢ Návod na montáž

Ⓡ Instrucțiuni de montaj

ⓇⓊ Инструкция по монтажу

36-1003-32-09A



DIN EN 747-1+A1:2015
DIN EN 747-2+A1:2015






Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Název • Názov
Név • Denumire • İsim • Название

Nr. • No. • N° • Č • Sz • Номер

Typ • Type • Tip • Tipus • Тур • Тіро • Тип



A1	113111-32	x2
A2	113110-32	x2
B	113214-32	x1
C	113421-32	x2
D	008220-32	x2
E	004910-32	x2
F	008920-32	x2



1

2

3

4

5

6

7

8

9


11

23


mm

1	1-000095-07	M6x10/6	x6
2	1-000096-07	M6x80	x6
3	1-000097-07	6,3x80	x2
4	1-000039-07	6x50	x2
5	1-000015-07	Z4	x1
6	1-000013-00	8x40	x10
7	1-000014-57	6x8	x4
8	1-000099-07	7x50	x8
9	1-000029-07	4x50	x4
11	1-000101-00	16x75	x4
23	1-000057-07	3,5x40	x8


1-000001=




1.




2.




3.




4.





5.





6.



- Ⓛ Die Oberfläche der Matratze darf nicht die Markierung an der Bettseite überschreiten.
 Ⓡ La face supérieure du matelas ne doit pas dépasser le repère indiqué sur le côté du lit.
 Ⓝ De bovenkant van de matras mag niet boven de markering aan de kant van het bed komen.
 Ⓢ Horní strana matrace nesmí přesahovat značku na straně postele.
 Ⓜ A matrac felső része nem nyúlhat túl az ágy szélén lévő jelzésen.
 Ⓡ Karyolanın üzerine konan yatağın karyolanın yanında bulunan işaretin seviyesini geçmemesi gerekmektedir.
 Ⓜ The top side of the mattress may not extend the mark on the side of the bed.
 Ⓜ La superficie del materasso non può estendersi oltre il segno sul lato del letto.
 Ⓜ Górna powierzchnia materacu nie może być powyżej oznaczenia na boku łóżka.
 Ⓢ Horná strana matraca nesmie presahovať značku na strane postele.
 Ⓡ Partea de sus a saltelei nu are voie sa treaca de semnul de pe partea laterală a patului.
 Ⓡ Высота матраса не должна превышать максимальную отметку для матраса.



- Ⓛ ⚠️ WARNUNG - Es dürfen keine Stricke, Schnüre, Kordeln, Gurte oder Bänder an dem Hochbett befestigt werden bzw. vom Bett herunterhängen. Kinder können sich darin verfangen. Es besteht Erstickenungsgefahr!
 Ⓡ ⚠️ AVERTISSEMENT - Aucune corde, ficelle, ceinture ni cordon ou ruban ne doivent être attachés ou suspendus au lit surélevé. Les enfants pourraient s'y entraver. Risque d'étouffement!
 Ⓝ ⚠️ WAARSCHUWING - Geen touwen, snaren, snoeren, riemen of linten mogen worden bevestigd aan het bed of van het hoge kinderbed hangen. Dat kan veroorzaken dat het kind verstrikt raakt. Er is een verstikkingsrisico!
 Ⓢ ⚠️ UPOZORNĚNÍ - Z patrové postele nesmí viset žádná lana, provazy, šňůry, opasky či pásky. Děti by se do nich mohly zamotat a udusit. Existuje nebezpečí udušení!
 Ⓜ ⚠️ FIGYELEM - Nem szabad köteleket, zsinórokat, spárgákat vagy szalagokat a magas ágyhoz kötni, ill. ilyenek nem lóghatnak le onnan. A gyerekek belegabalyodhatnak. Fulladásveszély áll fenn!
 Ⓡ ⚠️ UYARI - Ranzaya herhangi bir ip, sicim, kordon, kemer veya şerit bağlanmamalı ve sarkıtılmamalıdır. Boğulma tehlikesi vardır.
 Ⓡ ⚠️ WARNING - No ropes, strings, cords, belts or ribbons may be fastened to or hang down from the high cot bed. Children can become entangled in them. There is a suffocation risk!
 Ⓜ ⚠️ ATTENZIONE - Al lettino non devono essere attaccati o appesi funi, corde, cordoncini perché i bambini vi possono rimanere impigliati. Vi è il rischio di soffocamento!
 Ⓜ ⚠️ OSTRZEŻENIE! Nie mocować do łóżka piętrowego żadnych lin, sznurów, pasów ani taśm, które mogłyby z niego zwisać, bo dzieci mogą się w nie zaplątać. Ryzyko uduszenia się!
 Ⓢ ⚠️ UPOZORNENIE - Laná, povrazy, šňůry, opasky či pásky nemôžu byť pripevnené alebo visieť dole z vysokej detskej postelky. Deti sa môžu zaplietať do nich. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!
 Ⓡ ⚠️ ATENTIE! Nu legati ori atarnati funii, snururi, corzi, curele ori panglici de patutul inalt al copilului. Copiii se pot incurca in ele. Exista riscul de sufocare!
 Ⓡ ⚠️ Внимание! Не привязывать к верхней кровати ленты, верёвки, пояса и т.д. Ребёнок может запутаться. Возможен риск удушья.



Ⓓ Das Bett muss dicht an der Wand stehen, d.h. es muss an einer Seite die Wand berühren. Wenn dies nicht möglich ist, darf der Abstand zwischen Bett und Wand nicht mehr als 75 mm betragen oder er muss größer als 230 mm sein, damit das Kind nicht zwischen Bett und Wand hängen bleibt, falls es herunterfällt. Das Bett darf nicht verwendet werden, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist. Alle Schrauben und Verbindungsteile müssen stabil sein. Stellen Sie sicher, dass keine Schrauben lose sind oder fehlen.

Hergestellt von: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓔ Le lit doit être placé tout près du mur, voire collé au mur. Si cela n'est pas possible, prévoir une distance de 75 mm maximum entre le lit et le mur, ou bien supérieure à 230 mm, pour éviter que l'enfant ne puisse rester coincé entre le lit et le mur en cas de chute. Si une partie du lit est manquante ou endommagée, le lit ne doit plus être utilisé. Toutes les vis et les fixations doivent toujours être bien serrées. Vérifiez qu'aucune vis n'est desserrée ou manquante.

Fabriqué par: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓗ Het bed moet in de buurt van de muur te staan, dat wil zeggen de ene kant moet de muur raken, indien het niet mogelijk is, moet de afstand tussen het bed en de muur niet groter dan 75mm zijn of het moet groter zijn dan 230mm zijn, zodat het kind moet het vallen, niet kon raken tussen het bed en de wall. Should niet gebruikt worden als er structureel onderdeel is of missing. Evry srew en verbinding moet altijd stabiel zijn. Zorg ervoor dat er geen losse en laat schroeven!

Vervaardigd door: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓒ Postel musí stát u zdi, tedy jedna strana se musí dotýkat stěny; pokud to ale není možné, vzdálenost mezi postelí a zdi nesmí být větší než 75 mm, nebo musí být větší než 230 mm, aby dítě, kdyby vypadlo, nemohlo zůstat viset mezi postelí a stěnou. Nepoužívejte, je-li nějaká část poškozená poškozená nebo chybí. Každý šroub a připojení musí být vždy stabilní. Ujistěte se, že žádné šrouby nejsou volné nebo chybí!

Výrobce: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓔ Az ágyat közvetlenül a fal mellé állítsa, úgy hogy az egyik oldalával érintkezzen a fallal. Ha ez nem lehetséges, akkor az ágy és a fal közötti távolság nem lehet nagyobb 75 mm-nél, vagy legyen nagyobb 230 mm-nél, hogy ha a gyermek kiesne, ne szoruljon be az ágy és a fal közé. Ne használja az ágyat, ha valamely szerkezeti eleme hibás vagy hiányzik. Minden csavar és csatlakozás legyen stabil. Bizonyosodjon meg arról, hogy nincsenek meglazult csavarok és, hogy egy csavar sem hiányzik.

Framleitt af: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓘ Yatak duvara yakın şekilde durmalıdır bundan dolayı bir taraflıya duvara temas etmeli. Bu mümkün değilse duvara olan mesafe 75 mm den fazla olmamalı veya 230 mm den fazla mesafe olmalıdır, düşmesi halinde çocuğun yatakla duvar arasında sıkışmaması için. Yatağın bir parçası eksik veya hasarlıysa kullanmayın Tüm civatalar ve bağlantı parçaları stabil olmalı. Civataların gevşek veya eksik olmadığından emin olun.

Tarafından üretilmiştir: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓔ The bed must stand against the wall, i.e. one side must touch the wall, if it is not possible, the distance between the bed and the wall must be less than 75mm or it must be greater than 230mm, so that if the child falls out, they could not get caught between the bed and the wall. Should not be used if any structural part is broken or missing. Every screw and connection must always be steady. Make sure that there are no loose or missing screws!

Made by: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓙ Il letto deve stare attaccato muro, cioè un lato deve toccare il muro. Se ciò non fosse possibile, la distanza tra il letto e la parete non deve essere maggiore di 75 mm o deve essere superiore a 230 mm, in modo che, se dovesse cadere, il bambino non rimanga impigliato tra il letto e il muro. Non deve essere utilizzato se un suo pezzo dovesse mancare o essere danneggiato. Tutte le viti e i raccordi devono essere stabili. Assicurarsi che non vi siano viti staccate o mancanti.

Prodotto da: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓔ Łóżko musi stać bezpośrednio przy ścianie, czyli z jednej strony dotykać ściany. Jeśli nie jest to możliwe, odległość między łóżkiem a ścianą musi być mniejsza niż 75 mm albo większa niż 230 mm, tak aby dziecko w razie wypadnięcia nie zakleszczyło się między łóżkiem a ścianą. Nie używać łóżka, jeśli brakuje jakiejś części lub jest ona uszkodzona. Wszystkie śruby i połączenia muszą być zawsze stabilne. Upewnić się, że nie ma żadnych luźnych lub brakujących śrub!

Wyprodukowane przez: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓒ Postel' musí stát' v blízkosti steny, t. j. na jednej strane sa musí dotýkať steny. Ak to nie je možné, nesmie byť vzdialenosť medzi postel'ou a stenou väčšia ako 75 mm alebo musí byť väčšia ako 230 mm, aby sa dieťa v prípade vypadnutia z postele nezachytilo medzi postel'ou a stenou. Postel' nie je možné používať, ak chýba určitý diel alebo je poškodený. Všetky skrutky a spojenia musia byť stabilné. Uistite sa, že nechýbajú žiadne skrutky alebo nie sú uvoľnené

Výrobca: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓔ Pat trebuie să stea lângă perete, adică de o parte trebuie să atingă perete, dacă este posibil, distanța dintre pat și peretele nu trebuie să fie mai mare de 75 mm sau trebuie să fie mai mare de 230 mm, astfel încât copilul, ar trebui să cadă, nu ar putea fi prins între pat și peretele. Nu trebuie utilizat în cazul în care orice parte structurală este rupt sau lipsește. Fiecare șurub și conexiune trebuie să fie întotdeauna constantă. Asigurați-vă că nu există nu vrac și se lasă șuruburi!

Produs de: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓔ Кровать должна стоять у стены, т.е. одна сторона должна касаться стены, если это возможно, расстояние между кроватью и стеной должно быть не больше 75 мм или оно должно быть больше чем 230 мм, таким образом, чтобы, если он выпадет, не может попасть между кроватью и стеной. Не быть используется, если какой-либо структурной части сломаны или отсутствуют. Каждый винт и связи должны быть всегда стабильный. Убедитесь, что есть нет свободных и оставить винты!

Изготовитель: Hoppekids SIA / Novadnieki / LV-3801 / Saldus / www.hoppekids.com DIN EN 747-1+A1:2015

Ⓓ Aufbauanleitung

Ⓕ Notice de montage

Ⓖ Handleiding voor de montage

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓙ Montaj talimatları

Ⓖ Assembly instruction

Ⓙ Istruzioni di montaggio







Ⓖ Instrukcja montażu

Ⓙ Navod na montaž

Ⓙ Instrucțiuni de montaj

Ⓙ Инструкция по монтажу

36-1046-82-000





Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба



Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov
Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Č • Sz • Номер


Typ • Type • Tip • Tipus • Druh • Tipo • Тип




A1	001112-82	x1
A2	001111-82	x1
K	001212-00	x3
L	001122-32	x1
M	001222-32	x1
N	001610-52	x1
O	001223-00	x1




		mm	
1	1-000095-07	M6x10/6	x10
2	1-000107-07	M6x65	x2
3	1-000030-07	M6x50	x10
4	1-000108-07	6,3x105	x2
5	1-000015-07	Z4	x1
6	1-000013-00	8x40	x22
7	1-000031-00	6x30	x2
8	1-000027-07	M6/8/15/15	x2
10	1-000014-57	6x8	x4
11	1-000109-00	8x30	x2




1-000001=




1.




2.




3.





4.




5.



6.







- (D) Achtung! Wenn das Bett und die Rutsche auf gleicher Zeit gekauft sind, bitte die Absturzsicherung von dem Bett nicht montieren, sondern die Absturzsicherung mit Schrauben von der Rutsche verwenden.
 (FR) Avertissement! Si vous avez acheté en même temps le lit et la glissière de sécurité, veuillez ne pas monter la glissière depuis le lit, mais utiliser le rail de sécurité de la glissière avec les vis du lit.
 (NL) Attentie! Bij gelijktijdige aankoop van bed en schuif, monteer a.u.b. niet het veiligheidsrail van het bed, maar gebruik schuifbare veiligheidsrail met de schroeven van het bed.
 (CZ) Pozor! Pokud kupujete postel společně se skluzavkou, při montáži použijte bezpečnostní zábradlí ze skluzavky a šrouby z postele.
 (HU) Figyelem! Ha egyszerre vásárolja meg az ágyat és a csúszdát, akkor ne szerelje fel az ágy biztonsági rácsát, hanem a csúszda biztonsági sínét használja az ágy csavarjaival.
 (TR) Dikkat! Karyola ve kızığın aynı zamanda alınması durumunda, karyolanın emniyet korkuluğunu takmayın. Karyola için verilen vidalarla kızaklı emniyet korkuluğunu kullanın.
 (GB) Attention! If purchase of bed and slide at the same time, please do not assemble the safety rail from bed, but use slide safety rail with the screws from the bed.
 (IT) Attenzione! Se acquistate il letto e lo scivolo allo stesso tempo, si prega di non montare la sbarra di sicurezza del letto ma utilizzare la sbarra di sicurezza dello scivolo con le viti del letto.
 (PL) Uwaga! W przypadku zakupu łóżka wraz ze zjeżdżalnią nie trzeba montować barierki bezpieczeństwa kupionej razem z łóżkiem; zamiast niej zamontuj barierkę bezpieczeństwa kupioną razem ze zjeżdżalnią, ale użyj śrub z kompletu łóżka.
 (SK) Pozor! V prípade, že kupujete postel a šmykačku zároveň, pri montáži použijte bezpečnostné zábradlie zo šmykačky a šrouby z postele.
 (RO) Atenție! În cazul în care achiziționați patul împreună cu toboganul, vă rugăm să nu montați bara de siguranță a patului ci cea a toboganului, folosind șuruburile de la pat.
 (RU) Внимание! При сборке горки для скольжения нельзя использовать доску безопасности от кровати. Используйте доску безопасности от горки для скольжения, а винты от кровати.



- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| ① Aufbauanleitung | Ⓖ Assembly instruction |
| Ⓕ Notice de montage | Ⓘ Istruzione di montaggio |
| Ⓝ Handleiding voor de montage | Ⓟ Instrukcja montażu |
| Ⓒ Montážní návod | Ⓚ Navod na montaž |
| Ⓗ Szerelési útmutató | Ⓡ Instrucțiuni de montaj |
| Ⓣ Montaj talimatları | Ⓡ Инструкция по монтажу |

36-1046-32-00A






Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov
Név • Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Č • Sz • Номер


Typ • Type • Tip • Tipus • Druh • Тіро • Тип




F	007046-32	x1
G	007413-32	x2




21




23



24



1-000001=



		mm	
21	1-000020-07	3,5x25	x3
23	1-000093-07	3,5x15	x3
24	1-000018-07	48x40x2,5	x1

5.

